

BROYER LES COMPRIMÉS, OUVRIR LES GÉLULES : LES BONNES PRATIQUES

Couper, écraser les comprimés, ouvrir les gélules : pourquoi est-ce potentiellement dangereux ?

Pour les patients

Surdosage
Perte d'efficacité
Toxicité locale
Contamination croisée

Risques




Pour les soignants

Risque allergique
Risque toxique
Risque juridique
Risque de douleur au poignet

Règles générales

Utiliser un véhicule le plus neutre possible

- ✓ Eau ou eau gélifiée, éventuellement compote
- ✗ Pas de laitages, soupes ou boissons chaudes



Éviter

- D'écraser les comprimés à l'avance
- De mélanger plusieurs

SÉCABLE ≠ BROYABLE

Se référer au guide de bonnes pratiques

BARRE SÉCABILITÉ ≠ SÉCABLE

Se référer au RCP

En pratique

Avant la prescription

Repérage des patients ayant des difficultés à avaler les médicaments ou ceux qui les mâchent

- ⇒ Tracer dans DXCare
- ⇒ **Signaler** au médecin pour réévaluation du traitement et voir les alternatives possibles (autre forme galénique, autre spécialité...)

Prescription par le médecin

si le traitement doit être poursuivi et en l'absence d'alternative

- ⇒ **Vérifier** si le médicament peut être broyé ou la gélule ouverte (cf. liste des médicaments écrasable sur Intranet)
- ⇒ En cas de doute : allo pharmacien

Broyage par l'IDE (= acte technique)

- ⇒ Pas de délégation aux AS
- ⇒ Utiliser un broyeur sécurisé à patient unique
- ⇒ Respecter les règles d'hygiène

BROYER LES COMPRIMÉS, OUVRIR LES GÉLULES : LES BONNES PRATIQUES

Couper, écraser les comprimés, ouvrir les gélules : pourquoi est-ce potentiellement dangereux ?

Pour les patients

Surdosage
Perte d'efficacité
Toxicité locale
Contamination croisée

Risques



Pour les soignants

Risque allergique
Risque toxique
Risque juridique
Risque de douleur au poignet

Règles générales

Utiliser un véhicule le plus neutre possible

- ✓ Eau ou eau gélifiée, éventuellement compote
- ✗ Pas de laitages, soupes ou boissons chaudes



Éviter

- D'écraser les comprimés à l'avance
- De mélanger plusieurs

SÉCABLE ≠ BROYABLE

Se référer au guide de bonnes pratiques

BARRE SÉCABILITÉ ≠ SÉCABLE

Se référer au RCP

En pratique

Avant la prescription

Repérage des patients ayant des difficultés à avaler les médicaments ou ceux qui les mâchent

- ⇒ Tracer dans DXCare
- ⇒ **Signaler** au médecin pour réévaluation du traitement et voir les alternatives possibles (autre forme galénique, autre spécialité...)

Prescription par le médecin

si le traitement doit être poursuivi et en l'absence d'alternative

- ⇒ **Vérifier** si le médicament peut être broyé ou la gélule ouverte (cf. liste des médicaments écrasable sur Intranet)
- ⇒ En cas de doute : allo pharmacien

Broyage par l'IDE (= acte technique)

- ⇒ Pas de délégation aux AS
- ⇒ Utiliser un broyeur sécurisé à patient unique
- ⇒ Respecter les règles d'hygiène